

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah bayi baru lahir yang menderita katarak pada kedua mata harus segera dioperasi kataraknya?

Ya, operasi katarak pada kedua mata hendaklah dilakukan sesegera mungkin, sebaiknya sebelum berusia 2-3 bulan.

2. Apakah anak akan memakai kacamata setelah operasi?

Ya, anak harus menggunakan kacamata setelah operasi katarak. Tugas orangtua untuk memastikan kacamata dipakai terus oleh anak secara nyaman.

3. Apakah bayi/anak membutuhkan terapi lainnya setelah operasi?

Disamping menggunakan kacamata, anak juga mungkin akan membutuhkan terapi tutup (oklusi/patching) sebagai terapi mata malas / ambliopia yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan penglihatannya. Tergantung tipe operasi katarak yang dilakukan, beberapa anak memerlukan tindakan laser atau beberapa tindakan minor lainnya yang dibutuhkan tergantung kondisi mata anak selama kontrol. Operasi hanyalah langkah awal untuk pemulihan penglihatan anak yang menderita katarak.

4. Apakah penglihatan normal dapat dicapai setelah operasi katarak?

Usia saat terjadi katarak, tipe operasi katarak, jarak/interval waktu antara mulai terjadi katarak hingga dilakukan operasi katarak, penggunaan kacamata secara rutin, pertumbuhan mata dan otak; akan menentukan penglihatan yang diperoleh setelah operasi.


5. Apakah makanan bergizi dan vitamin (seperti vitamin A yang terkandung pada wortel) dapat menyembuhkan katarak?

Tidak, katarak hanya dapat disembuhkan dengan operasi.

6. Apakah anak sadar saat dilakukan operasi?

Tidak, semua operasi katarak pada bayi dan anak dilakukan dalam bius total, sehingga memerlukan persiapan tertentu sebelum operasi.

PETA LOKASI



KATARAK PADA ANAK

Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi:



Jl. Cicendo No. 4 Bandung - 40117
Telp. (022) 4231280, 4231281
Fax. (022) 4201960
IGD (022) 4260456
Call Center Paviliun: 0811 200 1005
www.cicendoehospital.org

Facebook: Kesehatan Mata | Instagram: @rs_matacicendo | Twitter: rs.matacicendo



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS



KATARAK PADA ANAK

Dapatkah Katarak Terjadi pada Bayi/Anak?

Meskipun katarak yang biasa dikenal oleh masyarakat berhubungan dengan usia tua, namun terdapat bayi dengan jumlah yang cukup signifikan yang terlahir dengan kondisi katarak setiap tahunnya. Beberapa kelompok anak mengalami katarak pada usia yang lebih besar. Katarak dapat terjadi pada satu atau kedua mata.

Pengaruh Katarak pada Anak

Katarak menghambat masuknya cahaya mencapai lapisan saraf mata sehingga menyebabkan penglihatan menurun. Bayi/anak yang masih dalam masa perkembangan penglihatan. Apabila mereka menderita katarak dapat berakibat mengalami amblyopia (mata malas).

Tanda-tanda Katarak

- Bayangan putih di tengah bagian pupil putih (*Leukoconia*)
- Penglihatan menurun.
- Mata juling.
- Mata bergerak-gerak (*nystagmus*).

Penyebab Katarak pada Bayi/Anak

- Keturunan (herediter).
- Infeksi virus semasa dalam kandungan.
- Penggunaan obat steroid untuk mata maupun sistemik dalam jangka waktu panjang.
- Kelainan perkembangan pada masa janin/embrio.
- Trauma/kecelakaan pada mata.

Penatalaksanaan

Sampai saat ini, tidak terdapat tetes mata maupun obat yang dapat menghilangkan katarak. Operasi adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki penglihatan.

Kapan Operasi Dilakukan?

Begitu katarak didiagnosis pada bayi/anak, operasi hendaklah dilakukan sesegera mungkin. Semakin awal operasi dilakukan, maka semakin baik kemungkinan penglihatan bayi/anak tersebut dapat diperbaiki.

Pemilihan Tipe Operasi Katarak

- Dokter Spesialis Mata khusus anak akan menentukan pilihan tipe operasi yang tepat dengan mempertimbangkan usia, tipe katarak, kelainan mata lain yang berhubungan, perkembangan anak secara keseluruhan dan kemampuan orang tua untuk selanjutnya.
- Lensa intraokular relatif aman dipasang di dalam mata pada anak usia 1 tahun lebih. Beberapa kasus dilakukan pemasangan lensa tanam pada anak yang lebih muda dengan berbagai pertimbangan tertentu.



KACAMATA AFAKIA

Penanganan Setelah Operasi

- Bayi/anak yang telah dioperasi katarak harus kontrol untuk pemeriksaan mata secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan dokter.
- Anak-anak berisiko terkena kecelakaan, sehingga aktivitas fisik di luar ruangan hendaklah dibatasi hingga 2 minggu setelah operasi.
- Seluruh anak akan membutuhkan kacamata setelah operasi katarak.



BAYI PENDERITA KATARAK



PENGLIHATAN NORMAL PENGLIHATAN KATARAK (Tahap Awal) PENGLIHATAN KATARAK (Tingkat Lanjut)

